

Sonderausstattungen 2024

Käufer	La Grande Motte 2024 Demo	#109 / B9019	EURO
Deutsch	PREIS FÜR STANDARD-BOOT	220v	749 000
DESTINATION		St Raphael, South of France	
KABINEN		3	
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>			
B9-1005	Polster - Pack3 - Polyester "Pebble"	279	x 279
B9-1008	Teppichboden in Kabinen und Gang im Rumpf ohne Salon und Pantry – Eignerversion	2 514	x OFFERED
B9-1301	Ganzkörperspiegel (3x) - 3 Kabinen Version	1 261	x 1 261
B9-1600	Innenabdeckungen Fenster Saloon Front und Seiten	7 084	x 7 084
B9-1760	Kaffeetisch statt faltbarem Saloontisch	0	x 0
<b>MOTOREN UND ANTRIEB</b>			
B9-2001	Yanmar 370 PS Motoren anstatt 250 PS	22 567	x 22 567
B9-2500	Bugstrahlruder - fester Bugstrahl am Backbord Bug	15 030	x 15 030
<b>NAVIGATION UND ELEKTRONIK</b>			
B9-3200	Marine-Stereoanlage. Beinhaltet WLAN- und Bluetooth-Konnektivität. Lautsprecher im Salon (2), im Achtercockpit (2), vorne. Cockpit (2) und Flybridge (2). Kabelgebundene Fernbedienungen im vorderen Cockpit (1), im hinteren Cockpit (1) und auf der Flybridge (1). – Hinweis: Raymarine MFDs (nicht in der Option enthalten) und persönliche drahtlose Geräte (nur wenn sie über die Raymarine APP drahtlos mit Raymarine Raymarine-Basispaket: Enthält Raymarine VHF (Multizone mit AIS-Empfänger) am internen Steuerstand und zusätzliches VHF-Handgerät am Flybridge-Steuerstand, p70Rs-Autopilot-Display am internen und p70s-Autopilot-Display am Flybridge-Steuerstand, 2 x AXIOM12-Multifunktionsdisplay anstelle des AXIOM7-Multifunktionsdisplays am Steuerstand. Mit einführbarem Tiefenmesser	5 171	x 5 171
B9-3304	Raymarine-Basispaket: Enthält Raymarine VHF (Multizone mit AIS-Empfänger) am internen Steuerstand und zusätzliches VHF-Handgerät am Flybridge-Steuerstand, p70Rs-Autopilot-Display am internen und p70s-Autopilot-Display am Flybridge-Steuerstand, 2 x AXIOM12-Multifunktionsdisplay anstelle des AXIOM7-Multifunktionsdisplays am Steuerstand. Mit einführbarem Tiefenmesser	19 141	x 19 141
B9-3313	AXIOM12 Multifunktionsdisplay am internen Steuerstand. Erfordert Basispaket. Nicht mit B9-3346 zu	6 856	x 6 856
B9-3370	Raymarine - nach hinten gerichtete Kamera (1x) (Benötigt Basispaket).	1 191	x 1 191
B9-3371	Raymarine - nach vorne gerichtete Kamera (1x) mit erweiterter Realitätsfunktion AR200 GPS anstatt GPS Basispaket. (Benötigt Basispaket).	1 799	x 1 799
B9-3381	Raymarine Automatisches Identifikationssystem mit AIS Receiver. (Benötigt Basispaket).	3 361	x 3 361
<b>ELEKTRIK</b>			
B9-4110	220-V-Landstrompaket: Beinhaltet 2 x 16-A-Anschlüsse und 2 x 16-A-Stbd-Landstromeingänge mit 2 x robusten 50-Fuß-Landstromleitungen, AC-Schalttafel, HWC-220-V-Umwandlung, Batteriemanagementsystem zur Überwachung auf dem Multifunktionsdisplay. AC-Steckdosen in Kabinen. Salon. Kombüse und Digital Switching (220-V-Boote). Enthält 2 x 6-Wege-Membranschalter (Salon und Steuerstand). Steuerung aller 12V DC-Systeme. Überwachung aller Batterien, aller Flüssigkeitsstände und kritischer Alarme. (Erfordert Rasiersteckdosen in den Bädern, Kombination 220V/ 110V mit Transformatorstromschutz – (2x) (Nur mit 220V System bestellbar).	11 413	x 11 413
B9-4140	Digital Switching (220-V-Boote). Enthält 2 x 6-Wege-Membranschalter (Salon und Steuerstand). Steuerung aller 12V DC-Systeme. Überwachung aller Batterien, aller Flüssigkeitsstände und kritischer Alarme. (Erfordert Rasiersteckdosen in den Bädern, Kombination 220V/ 110V mit Transformatorstromschutz – (2x) (Nur mit 220V System bestellbar).	13 692	x 13 692
B9-4210	Rasiersteckdosen in den Bädern, Kombination 220V/ 110V mit Transformatorstromschutz – (2x) (Nur mit 220V System bestellbar).	934	x 934
B9-4317	Inverter/Batterie ladegerät: 12V - 220V/5.0 kW Inverter mit 200A Aufladerate, beinhaltet remote Bedienungspaneel. Nur für Katamarane mit Landstrom (B9-4100) oder Generatoroption (B9-5200/ B9-5210). Wird mit Option B9-4525, B9-4530 oder B9-4560 empfohlen.	11 532	x 11 532
B9-4500	Verbesserung zu AGM-Hausbatterien anstelle von Blei-Säure-Batterien	1 783	x 1 783
B9-4525	Vier zusätzliche AGM Hausbatterien (210 Ah) - 6x insgesamt	5 106	x 5 106
B9-4550	Überbrückungsschalter House-Batterien zu Motorstart am Steuerstand. Bedient wird es vom MFD am Steuerstand. (Nicht mit Option B9-5750 bestellbar).	268	x 268
B9-5200	Generator - Northern Lights 6kW (60 Hz, 110V) / 5kW (50Hz, 220V) angetrieben vom Backbord-Kraftstofftank, Kraftstofftransfer vom Steuerbord zum Backbordtank. Nur für Katamarane mit Landstrom (B9-Klimaanlagensystem: (2x) 16 000 BTU 220V mit Geräuschreduzierung, leichte Starttechnologie und Kontrollpaneelen. Nur für Katamarane mit Landstromoption (B9-4100) oder Generatoroption (B9-5200/10).	30 891	x 30 891
B9-5255	Klimaanlagensystem: (2x) 16 000 BTU 220V mit Geräuschreduzierung, leichte Starttechnologie und Kontrollpaneelen. Nur für Katamarane mit Landstromoption (B9-4100) oder Generatoroption (B9-5200/10).	24 953	x 24 953
B9-5670	Vorbereitung für TV in Salon - Schwenkhalterung & AC Steckdose	584	x 584
B9-5680	Vorbereitung für TV in Eignerkabine (Eignerversion) - Schwenkhalterung & AC Steckdose	584	x 584
B9-5740	Solar Paneelen 400w auf dem Hartop angebracht (4x)	13 268	x OFFERED
B9-5800	Unterwasserlichter (2x) Blau - im Heck installiert	5 152	x OFFERED
<b>INSTALLATIONEN</b>			
B9-6150	Elektrische Toiletten (2x): Salz- und Frischwasserspülung, Sanimarin anstatt manuelle Salzwasserspülung (Eignerversion).	3 310	x 3 310
B9-6515	Seeventil (Vorbereitung zum nachträglichen Einbau des Wasseraufbereiters/Watermaker)	561	x 561
B9-6710	Spülmaschine 220V in der Pantry. Nur für Katamarane mit 110V System.	4 201	x 4 201
B9-6800	Deckwaschanlage - Installation mit Pumpe - Duales Frisch/Salzwassersystem auf dem Vordeck und weiteres Frischwasserventil auf der Flybridge und im Achtercockpit.	1 367	x 1 367
<b>HEIZUNG, KÜHLUNG UND GAS</b>			
B9-7712	Kühlschrank in Flybridge Wetbar untergebracht - 12V	2 291	x 2 291
B9-7728	Elektrischer Ofen plus zwei Induktionskochfeldplatten (220V) anstelle des LPG Systems. Muss mit Option B9-4317 bestellt werden. Nicht mit Optionen B9-7715 /B9-7720 / B9-7725/ B9-7726 /B9-7728 bestellbar.	1 446	x 1 446
B9-7731	Elektrischer Grill (220V) auf Flybridge Schrank angebracht. Verbunden mit Landstrom oder Generator. Nur für Katamarane mit Landstromanschluss (B9-4100) oder Generator Optionen (B9-4100) oder Generator Option (B9-5200/B9-5210) Nicht mit Optionen B9-7730/ B9-7732/ B9-7733 bestellbar.	2 019	x 2 019
<b>RUMPF UND DECK</b>			
B9-8110	Flybridge Einschuss - nur vorne - inkl. seitlichen mit hinteren Schattenspendern / Vorhängen	12 754	x 12 754
B9-8120	Achtercockpit - seitliche und achterliche Schattenspender / Vorhänge	1 782	x 1 782
B9-8315	Vordeck Liegekissen	5 354	x 5 354
B9-8360	Edelstahl Flaggenstahhalter (2x)	548	x 548
B9-8370	Edelstahl Feste Angelhalter (4x)	1 097	x 1 097
B9-8600	Custom David System mit elektrischer zentraler Wünsch	6 756	x 6 756
B9-8800	Teaktisch im Achtercockpit anstelle des Standard GRP Tisches	5 813	x OFFERED
B9-8810	Teaktisch auf der Flybridge anstelle des Standard GRP Tisches	5 540	x OFFERED
B9-8901	Composite Teakdeck (Farbe: mit weißen Fugen): im Achtercockpit, Flybridge Stufen und Flybridge	28 932	x 28 932
<b>SICHERHEITSAUSRÜSTUNG</b>			

B9-9905	Edelstahl DTX Anker (20kg) mit 50m galvanisierter Kette	2 536	x	2 536
B9-9914	70m Ankerkette anstatt 50m	616	x	616
B9-9918	Bugbeschlag, Festmacher und Klampen	559	x	559
B9-9930	Fender schwarz (6x) und Anlegeleinen schwarz (4x 16mm x 10m und 2x 16mm x 15m)	1 049	x	1 049

#### VORBEREITUNG

B9-9950	Transport, Dokumentation und Commissioning: beinhaltet Antifouling, Transport zum Hafen in Kapstadt, Einführung und Einweisung vom Masten, Installation Seegel und Riqa, Installation der Ausrüstung und CE Sicherheitsausstattung inkl. Rettungsinsel, Anbindung (Sicherheit) für 8 Personen	19 611	x	19 611
	Endkontrolle	5 810	x	5 810
	Transport via Frachter/Cargo*	9 236	x	9 236
	La Grande Motte Boat Show Demo	47 198	x	47 198
	TV in Main Saloon (Dealer installed)	INCLUDED	x	INCLUDED
	TV in Owner's Cabin (Dealer installed)	INCLUDED	x	INCLUDED

**EURO**

<b>Total Optionen</b>	<b>344 510</b>
<b>Total Kaufpreis exkl. MwSt.</b>	<b>1 093 510</b>

**Spezialrabatt** **261 010**

**Total Kaufpreis nach Rabatt-Abzug exkl. MwSt.** **832 500**

**Käufer** **999 000**

Käufer Datum

---

Käufer Datum

---

Verkäufer Datum

---

*\*In-Wasser Überführung benötigt Basis Pack Elektronik, Rettungsinsel und alle vorgeschriebenen Sicherheitsausrüstungen vor Ort. Der Transport kann eine Kombination aus Frachter + Wasserlauf Preise, Ausstattungen und Optionen können ohne Ankündigungen verändert werden - Alle Verkäufe müssen mit einem unterschriebenen Kaufvertrag und einer Anzahlung bestätigt werden. Jede Änderung in der Optionsliste ist gegenseitig schriftlich zu bestätigen und kann zusätzliche Preisänderungen zur Folge haben. Es wird immer die letzte signierte Optionsliste zur Grundlage des Lieferungen in Kapstadt erfordern, dass das Boot die südafrikanischen Gewässer innerhalb von 90 Tagen ab dem Übergabedatum des Bootes von Robertson & Caine an den Händler verlässt. Andernfalls muss der Käufer zusätzlich 3 % des Verkaufspreises des Bootes zuzüglich der südafrikanischen Mehrwertsteuer zahlen*

ZENTRALE SPEZIFIKATIONEN

Länge über alles.....	40' / 12.19m
Länge Wasserlinie.....	39'7" / 12.07m
Max. Breite.....	21'8" / 6.61m
Tiefgang (Halblast).....	3'7" / 1.10m
Höhe Aufbau (Halblast).....	2'4" / 0.70m
Höhe gesamt über der Wasserlinie, inkl. Navigationslicht (Halblast).....	18'5" / 5.61m
Salon zentraler Aufenthaltsbereich	172.8sqft / 16sqm
Leergewicht (Leichte Ladung).....	30,488lbs / 13,829kg
Zuladungskapazität.....	12,410lbs / 5,629kg
Kapazität Frischwassertank.....	169gal / 640l
Kapazität Dieseltank.....	370gal / 1400l
Kapazität Schmutzwassertank.....	42gal / 160l
Maschinenoption.....	Yanmar 4LV250
Maximale Maschinenleistung.....	250hp
Anzahl Maschinencylinder.....	4

Anmerkung: Angaben zu Geschwindigkeit und Reichweite können durch Messbedingungen und Dieselqualität abweichen.

STANDARD BOOTS AUSTRÜSTUNG (VORLAUFIG)

**SALON**

Laminiertes Finish  
Belastungsresistenter laminiertes Boden  
Faltbarer Saloon Tisch mit zwei festen Tischbeinen  
LED verdeckte Deckenbeleuchtung  
Vorderer Zugang zum Vordeck durch große Saloontür  
L Sofa an Backboard  
Steuerstand innen  
Langes Sofa auf Steuerboard  
Durchgang zum Achtercockpit mit Schiebetür

**PANTRY / BORDKÜCHE**

Staron Oberfläche der Arbeitsflächen in Pantry  
Einzelner Wasserhahn (Mischverhältnis individuell einstellbar warm/kalt) mit ausziehbarer Brause  
Einzelnes Edelstahl-Spülbecken  
Becken mit Abtropffunktion für Teller und Besteck  
Abdeckung für Abrocknungsbereich  
Kühlschrank  
3 Flammen Gas Herd  
Gas Ofen  
Gas-Magnet-Absperrventil mit Steuerung am Schaltfeld und Warnleuchte am Herd  
Gas Zylinder Regulator in dazugehörigem LPG Schrank  
Separater Abfalleimer  
Stauraum im Regalschrank  
Stauraum im Boden  
3x Bordküchen-Schubladen  
Regal für Mikrowelle (Vorbereitung)  
Rauchmelder mit Alarmfunktion  
Gasdetektor mit Alarmfunktion

**STEUERSTAND INNEN**

Steuerstandskonsolle (innen)  
LED verdeckte Deckenbeleuchtung  
Steuerstandsitz mit integrierter Rückenlehne und Sofa auf Steuerbord

**Båbord Vor- und Achterkabine**

Laminatfinish mit Holzdesign  
Belastbarer Laminat Fußboden  
Doppelbetten:  
Vorschiff - Queen (1.5m x 2.0m or 4'11" x 7'0")  
Achtern - Olympic Queen (1.6m x 2.00m or 4'11" x 6'6")  
Hängeschrank mit unterem Regal  
LED overhead Beleuchtung  
2 x LED Leselampen pro Kabine  
Große offene Regale  
2 x Staufächer unter der Koje nur in der vorderen Kabine  
1 x Staufach unter der Koje nur in der Achterkabine  
Großes Rumpfenster mit integriertem Bullauge mit Lamellenjalousie  
Kohlenmonoxidsmelder / Alarm

**EIGNERKABINE**

Laminatfinish mit Holzdesign  
Belastbarer Laminat Fußboden  
Matraze Olympic Queen (1.6m x 2.00m or 4'11" x 6'6")

1 x Hängeschränk in voller Höhe  
1 x Regalfach in voller Höhe  
Schminktisch/Schreibtisch mit Stauraum unter dem Deckel  
Schminkspiegel hochklappen  
Schubladenblock mit 4 x Schubladen  
Schiebetür mit Schloss  
LED-Deckenbeleuchtung  
2 x LED-Leselampen über Koje  
Kohlenmonoxidmelder / Alarm

#### **NASSZELLE Backboard**

Waschbecken mit Waschtischmischer und Staron-Theke  
Unterschrank mit Toilettenpapierhalter  
Waschtisch mit Spiegel  
Doppelter Handtuchhalter  
Schiebetüren  
Eigenes Mülleimer-Schließfach  
Duschkabine mit Hebelmischer und verstellbarer Brauserosette  
Duschwanne mit automatischem Ablaufsystem  
Oberliegende LED-Beleuchtung  
Manuelle Toilette mit großer Schüssel

#### **EIGNER NASSZELLE**

Waschbecken mit Waschtischmischer und Staron-Theke  
Unterschrank mit Toilettenpapierhalter  
Waschtisch mit Spiegel  
Doppelter Handtuchhalter  
Schiebetüren  
Eigenes Mülleimer-Schließfach  
Duschkabine mit Hebelmischer und verstellbarer Brauserosette  
Duschwanne mit automatischem Ablaufsystem  
Oberliegende LED-Beleuchtung  
Manuelle Toilette mit großer Schüssel

#### **MOTOREN & KONTROLLE**

Elektronische Gashebel Maschine doppelt inkl. Schaltung (voraus/achterauss)  
Schalldämpfende Platten im Maschinenraum  
2 x Maschinenraumventilatoren und Rohrleitungen  
2 x Yanmar 250PS Dieselmotoren  
2 x 4 Blatt-Propeller (fest)  
2 x Kraftstoff-Tanköffnungen  
2 x Kraftstofffilter / Wassertrenner  
2 x Diesel Tanks 370USgal /1400Ltr Volumen pro Tank  
2 x Auspuff Borddurchführungen (Edelstahl)  
2 x Auspuff Schleusen  
2 x Kühlwassereinlauf Siebe  
2 x Auspuff Kühlwassertemperatur-Sensoren mit akustischem Alarmsignal am Steuerstand

#### **DECKSAUSRÜSTUNG**

Sicherheitsreling (Edelstahl)  
2 x Heckkörbe (Edelstahl)  
2 x Bugkörbe mit Sitz (Backbord & Steuerbord)  
1600 W vertikale Ankerwinde 10 mm Winsch mit kabelgebundener Handfernbedienung  
Anker Bugrollenbeschlag für Erstanker  
Anker Bugrollenbeschlag für zweiten Anker  
Anker Kettenstopper  
1 x Ankerkette Staukiste  
1 x Anker- & Winschkiste  
3 x Vordeck Backskisten  
Backskiste für Gasflaschen  
Schiebetür Eingang zum Salon  
Hardtop über Achtercockpit  
Sitzbank in U-Form in Achtercockpit mit Sitzkissen und Lehne  
Tisch in Achtercockpit  
2 x faltbare Decksstühle  
Schwimmleiter  
Acrylgrau-rauchig verdunkelte Fenster  
Luken:  
2 x Größe 44 bündige Luke über Kabinen  
Fenster:  
5 x Größe 1 an der Rumpfseite  
Wasserdichte Zugangstür des Vordecks zum Salon  
4 x Getränkehalter im Vordeck  
2 x Dachhandläufe (s/s)  
2 x hintere Hardtop-Haltegriffe (s/s)  
1 x 300 mm Festmacherklampe im Ankerkasten  
10 x 300 mm Edelstahl-Festmacherklampen

#### **FLYBRIDGE**

Helmstation-Konsole  
Acryl-Windschutzscheibe um den vorderen Abschnitt der Flybridge  
Treppe vom Achtercockpit zur Flybridge mit LED-Innenbeleuchtung  
U-förmiges gepolstertes Sofa mit Rückenlehnen  
Ablage unter Sofa  
Wetbar-Einheit mit Spüle, Wasserhahn und Staron-Arbeitsplatte  
Aufbewahrungsfach in Wetbar  
Zentraler feststehender Stehtisch mit Aussparung für Getränkehalter  
Geländer um die Flybridge (s/s)  
Hardtop über Flybridge  
Hardtop-Stützboegen und vordere Stützpfosten (s/s)  
Overhead-LED-Strahler  
Getränkehalter  
Sofa Backboard

## **ELEKTRISCHE INSTALLATION**

LED-Innenbeleuchtung an Treppen

Zweifarbige und strenge Navigationslichter

Digitale Überwachung einschließlich:

1 x Axiom 7 Multifunktionsdisplay am Steuerstand zur Überwachung digitaler Systeme

12-V-DC-Schalttafel

12-V-Steckdose am Schaltpult und am Steuerstand

1 x USB-Doppelsteckdose am Flybridge-Steuerstand

1 x USB-Doppelausgang am internen Steuerstand

1 x USB-Doppelsteckdose in jeder Kabine

1 x kabelloses Handy-Ladegerät im Salon

2 x Hausbatterien - 180 Ah zyklenfester Blei-Säure-Typ

2 x Motor-Starterbatterien – 100 Ah Blei-Säure-Typ

1 x Hausbatterie-Trennschalter

2 x Motor-Starterbatterie-Trennschalter

2 x Lichtmaschinen, Standard bei Motoren

1 x Elektrisches Ersatzteilset: Sicherungen, Relais, Sicherungshalter

1 x Elektrisches Nebelhorn mit Steuerung am Steuerstand

1200W - 220V Wechselrichter für Kühlschrank

## **SANITÄR INSTALLATION**

Warmes und kaltes Druckfrischwassersystem bestehend aus:

2 x Wassertanks, 170USgal / 640ltr Gesamtkapazität mit Füllstandsüberwachung

2 x Frischwasser-Druckpumpe mit Pufferspeicher

1 x Heißwasserzylinder 10USgal / 40ltr Gesamtkapazität

Dusche am Heck (warm und kalt)

2 x automatische Duschablaufpumpen

2 x Fäkalientanks, 44USgal / 166ltr Gesamtkapazität

2 x elektrische Lenzpumpen (Bilge) mit Schwimmerschaltern und Alarm an der Schalttafel

2 x manuelle Lenzpumpen (Bilge)

2 x Hochbilgen-Schwimmerschalter mit Alarm an der Schalttafel

2 x elektrische Lenzpumpen (Maschinenraum) mit Schwimmerschalter und Warnlicht an der Schalttafel

Süßwasserbefüllung an Deck

Wasserreinigendes Filtersystem

## **RUDER & STEUERSYSTEM**

Vorbananzierte Vollscheiberuder aus Edelstahl

Ruderschaft aus Edelstahl

Pendelkugellager mit Quergestänge aus Komposit

Hydraulische Ruderanlage

Steuerrad mit weicher Polsterung

## **NAVIGATION EQUIPMENT**

Kompass am Steuerstand

## **WEITERE AUSTRÜSTUNG**

6 x Feuerlöscher

Automatischer Feuerlöscher in den Motorräumen

Eigner Handbuch

CE-Zertifizierung / NMMA Zertifizierung